



बिहार राज्य बीज निगम लिमिटेड

(बिहार सरकार का एक उपक्रम)

IS/ISO 9001:2015; IS/ISO 14001:2015; IS/ISO 37001:2016 प्रमाणित कंपनी

तृतीय तल, कृषि भवन, मीठापुर, पटना - 800001 (बिहार)

दूरभाष: 0612 2547066, वेबसाइट: brbn.bihar.gov.in ई-मेल: brbn.bih.mail@gmail.com

CIN : U01111BR1977SGC 001294

पत्रांक — BN/Prodn /Misc/02/2019-20 - **2274** पटना, दिनांक **18/09** / 25

प्रेषक:-

बीज उत्पादन प्रमुख,
बिहार राज्य बीज निगम लि०,
मीठापुर, पटना।

सेवा में,

उप निदेशक,
सूचना
कृषि निदेशालय, बिहार, पटना।

विषय:- वांसतीक (रबी) मौसम में लगाये जाने वाले फसलों का (Varieties Wise) विशेषताएँ विभाग के Website पर प्रदर्शित करने के संबंध में।

प्रसंग :- कृषि निदेशक, बिहार, पटना का पत्रांक 388/बामेती/2025/827 वि० दिनांक 11.09.2025

महाशय,

उपरोक्त विषय एवं प्रसंग के आलोक में सूचित करना है कि प्रासंगिक पत्र के माध्यम से निदेश प्राप्त हुआ है कि बी० आर० बी० एन० के वांसतीक (रबी) मौसम में लगाये जाने वाले फसलों में बीज उपलब्धता के अनुसार (Varieties Wise) विशेषताएँ विभाग के Website पर प्रदर्शित किया जाय।

तदआलोक में Varieties Wise विशेषताएँ तैयार कर पत्र के साथ संलग्न कर विभाग के Website पर प्रदर्शित करने हेतु प्रेषित की जा रही है।

विश्वासभाजन

18/9/2025

(डॉ० राजेश कुमार शर्मा)

बीज उत्पादन प्रमुख

दिनांक **18/09** / 2025

ज्ञापक **2274/**

पटना,

प्रतिलिपि :-

1. निदेशक प्रशासन-सह-विशेष कार्य पदाधिकारी, बिहार राज्य बीज निगम लिमिटेड, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।
2. प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य बीज निगम लिमिटेड, पटना को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

18/9/2025

बीज उत्पादन प्रमुख

वासंतीक (रबी) मौसम के विभिन्न फसलों के विभिन्न प्रभेदों के मुख्य विशेषताएँ।

क्र० सं०	फसल/प्रभेद	रिलीज वर्ष	बोआई का समय	बीज दर (किलो/ हे०)	परिपक्वता अवधि (दिन)	उत्पादकता (क्वी०/ हे०)	विशेषताएँ
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.

गेहूँ

1	HD 2967	2014	15 Nov. to 15 Dec.	100	125-130	45.0 - 65.0	व्यापक अनुकूलनशीलता, अगेती किस्म, पीला रतुआ रोग प्रतिरोधक
2	HI 1563	2011	15 Dec. onward	125	110-115	37.6 - 51.4	तीनों प्रकार के रस्ट के सभी पैथोटैग्स के प्रतिरोधी और लीफ ब्लाइट के प्रति सहनशील
3	K-1006	2015	15 Nov. to 15 Dec.	100	120-125	47.0 - 65.4	लीफ ब्लाइट, लीफ सीड, इसमें लोहा एवं जिंक अधिक मात्रा में पाया जाता है और पाचन क्रिया भी सही रहता है।
4	K-1317	2017	15 Nov. to 15 Dec.	100	120-125	30.1 - 38.6	समय पर बुवाई और वर्षा आधारित तथा सीमित सिंचाई
5	S.NIRJAL	2017	15 Nov. to 15 Dec.	100		25-30	वर्षा आधारित परिस्थितियों में बेहतर प्रदर्शन
6	DBW-252	2019	15 Nov. to 15 Dec.	100	127 (125-130)	37.0 - 55.6	समय पर बुवाई सीमित सिंचाई, गेहूँ ब्लास्ट रोग के प्रति अत्यधिक प्रतिरोधी (औसतन 2.5 प्रतिशत) इसका सूखा संवेदनशीलता सूचकांक 0.74 है।
7	DBW-187	2019	15 Nov. to 15 Dec.	100	120 (110-140)	48.8 - 64.7	समय पर बुवाई, सिंचित, प्रायः बिस्किट बनाने के लिए उपयुक्त उच्च लौह सामग्री (4.3 पीपीएम), पीले और भूरे रतुआ के प्रति प्रतिरोधी
8	HD 3086	2014	15 Nov. to 15 Dec.	100	145	54	समय पर बोया जाने वाला, सिंचित, पिले और भूरे रतुआ (रस्ट) के प्रति प्रतिरोधी
9	SABOUR SAMRIDDHI	2014	15 Nov. to 15 Dec.	100		45-50	समय पर बोया जाने वाला, सिंचित
10	SABOUR SHRESHTHA	2014	15 Nov. to 15 Dec.	100		35-40	सिंचित, देर से बोई जाने वाली फसलों के लिए उपयुक्त
11	RAJENDRA GEHUN-3/ WB 2	2020	15 Nov. to 15 Dec.	100	142 (129-157)	51.6 - 58.9	जस्ता (42.0 पीपीएम) और लौह (40.0 पीपीएम) पिले और भूरे रतुआ (रस्ट) के प्रति प्रतिरोधी
12	HD 3293	2021	15 Nov. to 15 Dec.	100	129	38.8	समय पर बोया जाने वाला, सीमित सिंचित

13	HD 3171	2017	15 Nov. to 15 Dec.	100		28.0 - 46.3	समय पर बुवाई, वर्षा आधारित, सभी रोगों के रतुआ रोगों के प्रति उच्च प्रतिरोधी, उच्च लौह तत्व (47.1 पीपीएम)
14	DBW 222	2023	15 Nov. to 15 Dec.	100	140-150	82.1	गिरने की सहनशीलता, रोग प्रतिरोधक क्षमता
15	DBW 316	2023	15 Dec. to 30 Dec.	100	120-130	68	अंतिम ताप सहनशीलता, सूखा सहनशीलता, गेहूँ रस्ट और गेहूँ ब्लास्ट के प्रति रोग सहनशीलता,
16	HD 2733	2001	15 Nov. to 15 Dec.	100	120-130	55-60	चपाती और ब्रेड बनाने के लिए उपयुक्त, 12 से 13 प्रतिशत प्रोटीन की मात्रा के साथ
17	Unnat PBW 343	2017	15 Nov. to 15 Dec.	100	155	50-60	पौधे की ऊँचाई लगभग 100 सेमी
18	PBW 343	2007	15 Nov. to 15 Dec.	100	126-134	46-50	पौधे की ऊँचाई लगभग 80-90 सेमी, प्रचूर प्रोटीन की मात्रा, रोग प्रतिरोधी
19	HD3249	2020	15 Nov. to 15 Dec.	100		57.5 - 65.7	प्रचूर लौह की मात्रा, व्यापक अनुकूलनशीलता और तापीय तनाव के प्रति अच्छा प्रतिरोध

चना

1	GG-4	2000	Nov to Dec	80	120-130	19-20	मुरझाने के प्रति सहनशीलता
2	GNG-2299	2019	Nov to Dec	80	116-120	14-15	देर से बोई जाने वाली मुरझाने के लिए सहनशीलता
3	SABOUR CHANA 1	2020	Nov to Dec	80	130-135	24-25	सामान्य बोई जाने वाली, उच्च ताप सहनशीलता
4	SABOUR CHANA 2	2021	Nov to Dec	80			
5	GNG 2207 (AWADH)	2018	Nov to Dec	80	130-135	16-17	समय पर बोई जाने वाली, फ्यूजेरियम विल्ट के प्रति मध्यम प्रतिरोधी
6	RVG-202	2015	Nov to Dec	80	102-105	20-21	देर से बोई जाने वाली, मुरझाने (विल्ट) और सूखे के प्रति मध्यम प्रतिरोधक क्षमता
7	CNG 1514	2008	Nov to Dec	80			
8	BG3043	2018	Nov to Dec	80	127-134	16-17	अंतिम ताप तनाव से बचने और सूखे के प्रति सहनशीलता, समय पर बोई जाने वाली, मुरझाने (विल्ट) के प्रति मध्यम प्रतिरोधी, जड़ सड़न और कॉलर रॉट, बौनापन, एस्कोकाइटा और बीन गोल्डन मोजैयक (बीजीएम) के प्रति सहनशीलता

मसूर

1	HUL 57	2002	Oct to Nov	40-45			
2	L 4717 (PUSA AGETI)	2017	Oct to Nov	40-45	96-106	12-13	शीघ्र परिपक्व होने वाली किस्म, विल्ट और एस्कोकाइटा बलाईट के प्रति प्रतिरोधी
3	IPL-316	2013	Oct to Nov	40-45	110-115	14-15	बड़े बीज वाला, विल्ट और रतुआ (रस्ट) के प्रति प्रतिरोधी
4	IPL-220	2018	Oct to Nov	40-45	119-122	14-18	रतुआ (रस्ट) और फ्यूजेरियम विल्ट के प्रति प्रतिरोधी
5	IPL-526	2018	Oct to Nov	40-45	97-128	7-9	बड़े बीज वाला, रतुआ (रस्ट) और विल्ट के प्रति प्रतिरोधी
6	PANT LENTIL-8	2010	Oct to Nov	40-45	130-135	15-16	रतुआ (रस्ट) और विल्ट के प्रति मध्यम प्रतिरोधी
7	L-4727	2018	Oct to Nov	40-45	92-128	11-15	विल्ट के प्रति मध्यम प्रतिरोधी
8	KLS 122	2018	Oct to Nov	40-45	105-115	16-18	छोटी बीज वाला, रतुआ (रस्ट) और विल्ट के प्रति मध्यम प्रतिरोधी
9	PLS-9	2020	Oct to Nov	40-45	112-130	15-25	लवणता सहनशीलता, प्रोटीन की प्रचूरता, रोग प्रतिरोधक क्षमता
10	KLS-9-3	2015	Oct to Nov	40-45	115-120	16	
11	PDL-1	2021	Oct to Nov	40-45	111-140	25-30	लवणता सहनशीलता, ताप तनाव सहनशीलता, रोग प्रतिरोधक क्षमता
12	PL-9	2017	Oct to Nov	40-45	120-135	13-14	बड़े बीज वाला, मुरझाने (विल्ट) के प्रति प्रतिरोधी

मटर

1	IPFD 12-02	2017	15 Oct to 15 Nov	80	110-115	20-25	मुरझाने (विल्ट) के प्रति प्रतिरोधी
2	GUJARAT DANTEWADA FIELD PEA-I	2011	15 Oct to 15 Nov	80	98-123	17	चूर्णी फफूंदी (पाउडरी मिल्डयू) के प्रति प्रतिरोधी
3	IPFD 1-10 (PRAKASH)	2006	15 Oct to 15 Nov	80	94-121	15-20	चूर्णी फफूंदी (पाउडरी मिल्डयू) के प्रति प्रतिरोधी और रतुआ (रस्ट) के प्रति सहनशील
4	VL MATAR 42	2007	15 Oct to 15 Nov	80	108-155	20	चूर्णी फफूंदी (पाउडरी मिल्डयू) के प्रति मध्यम प्रतिरोधी एवं रतुआ (रस्ट) के प्रति सहनशील

राई-सरसों

1	JD-6 P.MAHAK	2005	15 Oct to 15 Nov	5	98-102	5.97- 10.49	पौधे की उचाई 160-170 सेमी0, अगेती बुवाई (सितंबर) के लिए उपयुक्त। शीघ्र परिपक्वता के कारण रोग से बचाव।
2	DRMR-150-35	2015	15 Oct to 15 Nov	5	111-118	11.6- 18.33	वर्षा अधारित शीघ्र बुवाई।
3	PM 28	2012	15 Oct to 15 Nov	5	97-131	19.12- 20.98	वर्षा अधारित एवं सिंचित
4	PM 30	2013	15 Oct to 15 Nov	5	119-160	15.64- 22.38	समय पर बुवाई हेतु उपयुक्त, सिंचित परिस्थितियाँ
5	NRCYS-05-02	2009	15 Oct to 15 Nov	5	94-181	12.39- 17.15	शीघ्र परिपक्व होने वाली, मध्यम ऊँचाई और उच्च तेल प्रतिशत
6	RH 761	2019	15 Oct to 15 Nov	5	145	18-20	सिंचित परिस्थितियाँ
7	PUSA MUSTARD-31	2017	15 Oct to 15 Nov	5	144	20-25	उच्च उपज, कैनोला किस्म
8	TAPESHRI	2010	15 Oct to 15 Nov	5	125-130	20-25	वर्षा अधारित एवं सिंचित परिस्थितियाँ
9	NRCHB-101	2009	15 Oct to 15 Nov	5	105-135	13.82- 14.91	वर्षा अधारित एवं सिंचित परिस्थितियाँ

तीसी

1	Sabour tisi- 1	2018	15 Oct to 15 Nov	5	123-130	06-07	अल्टेनेरिया ब्लाइट, चूर्णी फफूंदी (पाउडरी मिल्डयू), रतुआ (रस्ट) और कली मखड़ी (बर्ड फलाई) के प्रति मध्यम प्रतिरोध क्षमता
2	Kota Alsi-1		15 Oct to 15 Nov	5	110-120	05-06	





डॉ० राजेश कुमार शर्मा

**बीज उत्पादन प्रमुख
बिहार राज्य बीज निगम लि०
पटना**